



# MAZDA CX-5 2026



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING S	STYLE	SPORT BLACK	TOP
<b>РЕГУЛЯРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2026 року виробництва, під замовлення, станом на 16.03.2026року*</b>					
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 413 600	1 461 900	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	-	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	1 725 300	1 782 300	2 019 400
<b>СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2026р.виробництва, станом на 16.03.2026року**</b>					
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 335 800	1 383 100	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	-	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	1 600 100	1 612 600	1 826 600
<b>ЕКСТЕР'ЄР</b>					
ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА ТА СКАЛО ДВЕРЕЙ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ	●	●	●	●	●
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА У КОЛІР КУЗОВА	●	●	●	чорний глянець	●
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВИНИ КУЗОВА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ МАТОВІ	●	●	-	глянцеві	-
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВИНИ КУЗОВА У КОЛІР КУЗОВА	-	-	●	-	●
ЧОРНА ГЛЯНЦЕВА РЕШІТКА РАДІАТОРА	●	●	●	●	темно-сіра
ФІРМОВЕ КРИЛО РЕШІТКИ РАДІАТОРА СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	●	●	●	чорний хром	●
НИЖНІ НАКЛАДКИ ПЕРЕДЬОГО ТА ЗАДЬОГО БАМПЕРА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	●	●	●	●	сріблясті
СОНЯЧНИЙ ЛЮК	-	-	-	-	+27 800грн
<b>ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА</b>					
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПІДГРІВ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ, ПОВТОРЮВАЧІ ПОВОРОТУ У ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	●	●	●	●	●
АВТОМАТИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	-	-	●	●	●
<b>ОПТИКА</b>					
LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА та ОМИВАЧ ФАР	●	●	●	●	●
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ	-	-	●	●	●
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ЗАДНІ	-	-	●	●	●
AFS - СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ	-	-	●	●	-
ALH - СВІТЛОДІЮДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ З ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМΙΚАННЯ ДАЛЬОГО СВІТЛА	-	-	-	-	●
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	●	●	●	●	●
<b>ІНТЕР'ЄР</b>					
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ТКАНИНА (ЧОРНА)	●	-	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ЕКО-ШКІРА з ПЕРФОРАЦІЄЮ	-	●	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	●	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ, КОЛЬОРУ TERRACOTTA з ЕЛЕМЕНТАМИ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	●	-
ЕКСКЛЮЗИВНА ШКІРА NARPA КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	-	-	-	●
ДЗЕРКАЛО ЗАДЬОГО ВИДУ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	●	●	●	●	-
БЕЗРАМКОВЕ ДЗЕРКАЛО ЗАДЬОГО ВИДУ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	-	-	-	●
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК з ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СКЛОПІДЙОМНИКИ	●	●	●	●	●
КИЛИМКИ САЛОНУ	●	●	●	●	●
<b>КОМФОРТ</b>					
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ ДВОЗОННИЙ	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІДІННЯ ВОДІЯ	-	●	-	-	-
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (ВОДІЯ з ПАМ'ЯТТЮ)	-	-	●	●	●

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING S	STYLE	SPORT BLACK	TOP
ПІДГРІВ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	●	●	●	●	●
ПІДГРІВ ЗАДНІХ СИДІНЬ	-	-	●	●	●
ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКАА У ЗОНІ ПОКОЮ СКЛООЧИСНИКІВ	●	●	●	●	●
КНОПКА ЗАПУСКУ /ЗУПИНКИ ДВИГУНА <b>Start/Stop</b>	●	●	●	●	●
LED ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ	-	-	-	●	●
РЕГУЛЮВАННЯ КУТА НАХИЛУ СПИНКИ ЗАДНЬОГО СИДІННЯ (2 положення)	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА з можливістю програмування кута відкриття	●	●	●	●	●
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	-	-	-	-	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА HANDS FREE	-	-	-	-	●
<b>ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ</b>					
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВЕ СКАЛО	-	-	●	●	●
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ у центральній частині щитка приладів	-	-	●	●	●
<b>КЕРМО ТА КПП</b>					
ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ КЕРМА ТА КПП	●	●	●	●	●
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО ЗІ ШКІРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ ТА ФУНКЦІЮ ПІДГРІВА	●	●	●	●	●
DRIVE SELECTION - NORMAL /SPORT	●	●	-	-	-
MI-DRIVE - ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМІВ КПП (Sports + Off Road)	-	-	●	●	●
ПІДКЕРМОВІ ПЕРЕМИКАЧІ КПП	-	-	-	-	●
<b>ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ</b>					
ДАТЧИК СВІТЛА ТА ДОЩУ	●	●	●	●	●
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	●	●	●	●	-
ACC - АДАПТИВНИЙ КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	-	-	-	-	●
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ ЗІ СТАТИЧНОЮ РОЗМІТКОЮ	●	●	●	●	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ	-	-	-	-	-
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЮ AUTO HOLD	●	●	●	●	●
СМАРТ - КАРТА (система безключевого доступу)	●	●	●	●	●
I-STOP - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ /ЗУПИНКИ ДВИГУНА	-	-	●	●	●
<b>СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE</b>					
ABS+EBL+EBD+TCS+DSC+ESS***	●	●	●	●	●
6 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ	●	●	●	●	●
TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●	●	●
G-VECTERING CONTROL PLUS (GVC+) - МОДЕРНІЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ АВТОМОБІЛЯ	●	●	●	●	●
HLA - ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	●	●	●	●	●
СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКАЛОМ (FSC)	-	-	●	●	●
SCBS - ОНОВАНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В МІСТІ (при русі вперед і назад) із розпізнаванням пішоходів	-	-	●	●	●
DAI - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОМИ ВОДІЯ	-	-	●	●	●
BSM+RCTA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПІХ ЗОН" ТА СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ЗЗАДУ	-	●	●	●	●
LDWS+LKA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИІЗД З ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	-	-	-	-	●
SBS - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ НА ШОСЕ	-	-	-	-	●
TJA - СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	-	-	-	●
<b>КОЛЕСА ТА ШИНИ</b>					
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/65R17 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	●	●	-	-	-
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	-	-	●	-	●
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	●	-
<b>АУДІОСИСТЕМА</b>					
МУЛЬТИМЕДІАНА СИСТЕМА MZD Connect та ДЖОЙСТИКОМ НМІ	●	●	●	●	●
МОДУЛЬ Apple CarPlay / Android Auto™	●	●	●	●	●
TFT КОЛЬОРОВИЙ МОНІТОР 10,25"	●	●	●	●	●
BLUETOOTH - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●	●	●
БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА	●	●	●	●	●
РАДІО АМ/FM (RDS), 6 ДИНАМІКІВ	●	●	●	●	-
Apple CarPlay™ / Android Auto™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	●	●	●	●	●
АУДІОСИСТЕМА BOSE, РАДІО АМ/FM (RDS), 10 ДИНАМІКІВ	-	-	-	-	●
РОЗ'ЄМИ (USB) Type-C	●	●	●	●	●

\*РЕГУЛЯРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2026 року виробництва, під замовлення, станом на 16.03.2026року  
**\*\* СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2026р.виробництва станом на 16.03.2026року КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА!**  
Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера. Ціна включає ПДВ та колір металік.  
Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару США на дату поставки автомобілів в Україну.  
**ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше) WWW.MAZDA.UA**



# MAZDA CX-5 2026

ВИРОБНИК		«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ	
<b>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING / TOURING S		STYLE/Sport Black/ TOP
ТИП ПРИВОДУ	2WD		4WD I-stop
ДВИГУН			
ТРАНСМІСІЯ	6АТ		6АТ
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2.0 / 1998		2,5 / 2488
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	110 / 6000 (150)		143 / 6000 (194)
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	213/4000		258/4000
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ			13.0 ± 0.2
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ			EURO 6
ВИКИДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	164		169
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ			ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, шт			4 / 4
<b>ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ</b>			
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	189		195
РОЗГІН 0-100км/год, с	9.9		9.0
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО**** л./100км	<b>R17</b>		<b>R19</b>
МІСТО (NEDC)	9,1		9,3
ТРАСА (NEDC)	6,1		6,3
КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	7,2		7,4
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	56		58
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО			НЕ НИЖЧЕ А95
<b>ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм</b>			
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА			4 575
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)			1845 / 2115
ВИСОТА З КОЛЕСАМИ R17 / R19 з урахуванням маси водія 75кг та антени даху			1675 / 1680
КОЛІСНА БАЗА			2700
ПЕРЕДНІЙ ЗВИС			965
ЗАДНІЙ ЗВИС			910
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ R17 / R19			192 / 200
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з урахуванням маси водія 75кг. R17 / R19			185 / 193
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)			5,5 / 5,95
КОЛЯ ПЕРЕДНЯ (R17 та R19)			1595
КОЛЯ ЗАДНЯ (R17 та R19)			1595
КУТ РАМПИ/ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.			15.5
КУТ В'ЇЗДУ, град.			17
КУТ З'ЇЗДУ, град.			22.5
<b>ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм</b>			
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДИНЬ (без люка / з люком)			1007 / 999
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДИНЬ (без люка / з люком)			991 / 991
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДИНЬ			1 451
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДИНЬ			1 391
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ			823
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ШТОРКИ			505
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сидінь/з розкладеними)			949 / 1685
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)			1 050
ШИРИНА ОТВОРУ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм			1 125
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л			
ЗІ СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ШТОРКИ			438
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДИНЬ ДО ШТОРКИ			880
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДИНЬ ДО ДАХУ			1 340
МАСА, кг	<b>R17</b>		<b>R19</b>
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ (без урахування маси водія 75кг)	1 593		1 644
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	2 050		2 140
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	1 050		1 105
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	1 100		1 145
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг			750
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг			1 800
<b>ШАСІ</b>			
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА			МакФерсон
ЗАДНЯ ПІДВІСКА			БАГАТОВАЖИЛЬНА, НЕЗАЛЕЖНА
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>			
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм			297
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм			303
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (ДОКАТКА)			T155/80R17

\*\*\*\*Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄЕК ООН, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle)  
Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятися від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

\*\*\* включає пакет наступних опцій безпеки:

ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ  
EVA - СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ  
EBD - СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛЬ

TCS - ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА  
DSC - СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ  
ESS - СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ