



# ОНОВЛЕНА MAZDA CX-60



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ		EXCLUSIVE-LINE	PREMIUM-LINE	PREMIUM-SPORT
<b>СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2025р.виробництва, станом на 16.03.2026року**</b>				
2,5 SkyActiv 8AT 4WD 188к.с. БЕНЗИН		-	2 011 100	-
3,3 SkyActiv TURBO MHEV48 8AT 4WD 284к.с. БЕНЗИН		2 153 200	-	2 396 800
<b>ЕКСТЕР'ЄР</b>				
<b>ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА</b>	У КОЛІР КУЗОВА	●	●	-
	ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	●
	ЕЛЕКТРОПРИВІД, ПІДГРІВ, ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ, АВТОМАТИЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ (тільки дзеркало водія)	●	●	●
	ПАМ'ЯТЬ ПОЛОЖЕННЯ	●	●	●
<b>ПЕРЕДНЯ РЕШІТКА РАДІАТОРА</b>	КОЛЬОРУ PIANO BLACK	●	-	-
	КОЛЬОРУ PIANO BLACK у ФОРМІ МЕДОВИХ СОТ	-	●	●
<b>ФІРМОВЕ КРИЛО ПЕРЕДНЬОЇ РЕШІТКИ</b>	ПІД ХРОМ	●	●	-
	ТЕМНИЙ ХРОМ	-	-	●
<b>ОПТИКА</b>	<b>LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА</b>	●	●	●
	<b>АЛН - СВІТЛОДІОДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ з ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМІКАННЯ ДАЛЬНОГО СВІТЛА</b>	-	●	●
	<b>НВС - АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ДАЛЬНОГО СВІТЛА</b>	●	-	-
	СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	●	●	●
	ДАТЧИК СВІТЛА	●	●	●
	ОМИВАЧ ФАР	●	●	●
	ФІРМОВІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ та ЗАДНІ	●	●	●
	LED СИГНАЛ ПОВОРОТУ В ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	●	●	●
<b>ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ</b>	СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ - ПЕРЕДНЯ та ЗАДНЯ	●	●	●
	СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ з ФУНКЦІЄЮ SEE-THROUGH VIEW	●	-	-
<b>КАМЕРИ</b>	СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ з ФУНКЦІЄЮ SEE-THROUGH VIEW ТА АСИСТЕНТОМ ПРОЇЗДА ПЕРЕХРЕСТЬ	-	●	●
	СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКАОМ (FSC)	●	●	●
<b>ПРИВІД ДВЕРІ БАГАЖНИКА</b>	ЕЛЕКТРИЧНИЙ	●	-	-
	ЕЛЕКТРИЧНИЙ з ФУНКЦІЄЮ HANDS FREE	-	●	●
<b>ПЛАНОРМНИЙ СОНЯЧНИЙ ЛЮК з ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ</b>	<b>2,5 / 3,3</b>	- / ●	●	●
<b>КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВІ НАКАЛАДКИ</b>	ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	●	●	-
	У КОЛІР КУЗОВА	-	-	●
<b>ШИНИ ТА ДИСКИ</b>	ЛЕГКОСПЛАВНІ 235/50R20 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	-	●	-
	ЛЕГКОСПЛАВНІ 235/50R20 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	●
<b>СКАОЧИСНИКИ</b>	ПЕРЕДНІ з ДАТЧИКОМ ДОЩУ	●	●	●
	ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКАА у ЗОНІ ПОКОЮ СКАОЧИСНИКІВ	●	●	●
<b>СТЕКЛА</b>	ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА ТА СКАО ДВЕРЕЙ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ	●	●	●
<b>ІНТЕР'ЄР</b>				
<b>ХРОМОВАНІ АКЦЕНТИ ІНТЕР'ЄРУ</b>	ПО ЦЕНТРУ КЕРМА, НАВОКОЛО КНОПКИ ЗАПУСКУ ДВИГУНА	●	●	●
<b>ОЗДОБЛЕННЯ ПАНЕЛІ ПРИБОРІВ</b>	ОЗДОБЛЕННЯ ТЕКСТУРОЮ ШКІРИ (ОЗДОБЛЕННЯ ШТУЧНОЮ ШКИРОЮ)	●	●	●
<b>СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО</b>	ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЄЮ УТРИМАННЯ ГАЛЬМ	●	●	●
<b>РУЧКА КПП</b>	ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ	●	●	●
<b>ЩИТОК ПРИБОРІВ</b>	БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР	●	●	●
	КОЛЬОРОВИЙ 12" МУЛЬТИІНФОРМАЦІЙНИЙ FULL LCD ДИСПЛЕЙ у ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЩИТКА ПРИЛАДІВ	●	●	●
<b>ВНУТРІШНЄ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ</b>	з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	●	-	-
	БЕЗРАМКОВЕ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	●	●
<b>МАТЕРІАЛ САЛОНУ</b>	ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	●	-	-
	ЕКСКЛЮЗИВНА ШКІРА NAPPA ЧОРНОГО КОЛЬОРУ, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	●	●

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ		EXCLUSIVE-LINE	PREMIUM-LINE	PREMIUM-SPORT
КЕРМО	ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ, ФУНКЦІЯ ПІДГРІВУ	●	●	●
	ПІДРУЛЬОВІ ПЕРЕМІКАЧІ	●	●	●
	МЕХАНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА	●	-	-
	ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА ЗА ГЛИБИНОЮ ТА КУТОМ НАХИЛУ	-	●	●
СИДІННЯ ПЕРЕДНІ	ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ (ВОДІЯ З ПАМ'ЯТТЮ)	●	●	●
	СИСТЕМА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ MAZDA - ЗАПАМ'ЯТОВУЄ НАЛАШТУВАННЯ СИДІННЯ, КЕРМА ТА ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ І ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ ЧЕРЕЗ КАМЕРУ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДИСПЛЕЇ АВТОМАТИЧНО ЗАСТОСОВУЄ ЦІ НАЛАШТУВАННЯ ПРИ ПОСАДЦІ ВОДІЯ В АВТОМОБІЛЬ	-	●	●
	ПІДГРІВ СИДІНЬ З РЕГУЛЮВАННЯМ СТУПЕНЮ ПІДГРІВУ	●	●	●
СИДІННЯ ЗАДНІ	ВЕНТИЛЯЦІЯ СИДІНЬ З РЕГУЛЮВАННЯМ СТУПЕНЮ	-	●	●
	РОЗКЛАДАННЯ У ПРОПОРЦІЇ 40:20:40	●	●	●
	ПІДГРІВ СИДІНЬ	●	●	●
	ВАЖЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОГО РОЗКЛАДАННЯ СИДІНЬ НА БОКОВИХ СТІНКАХ БАГАЖНИКА	●	●	●
МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ	ТРИ РЕГУЛЮВАНІХ ПО ВИСОТІ ПІДГОЛОВНИКА	●	●	●
	ЗАХИСНА СІТКА БАГАЖНИКА	-	●	●
	КИШЕНІ В КАРТАХ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ ДВЕРЕЙ	●	●	●
	ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ З ДВОМА ПІДСКЛЯННИКАМИ	●	●	●
	БАРДАЧОК З ПІДСВІЧУВАННЯМ	●	●	●
	ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ОКУЛЯРІВ	●	●	●
	КИШЕНІ ЗА СПИНКАМИ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	●	●	●
КИЛИМКИ САЛОНУ	ВОРСОВІ	●	●	●
<b>ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА</b>				
MAZDA CONNECT (МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА)	РАДІО АМ/FM (RDS), 8 ДИНАМІКІВ	●	-	-
	АУДІОСИСТЕМА BOSE, РАДІО АМ/FM (RDS), 12 ДИНАМІКІВ	-	●	●
	TFT КОЛЬОРОВИЙ МОНІТОР РОЗМІРОМ 12"	●	●	●
	ЕЛЕМЕНТИ КУРВАННЯ АУДІОСИСТЕМОЮ ТА BLUETOOTH® НА КЕРМІ	●	●	●
	РОЗ'ЄМИ USB-C	●	●	●
	КОМАНДЕР МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ СИСТЕМИ	●	●	●
	Apple CarPlay™ / Android Auto™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	●	●	●
	БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА	●	●	●
BLUETOOTH® - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●	
<b>КОМФОРТ ТА ЗРУЧНІСТЬ</b>				
СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ	КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ З НЕЗАЛЕЖНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОН ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА	●	●	●
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	MRCC - АДАПТИВНИЙ З ФУНКЦІЄЮ STOP & GO	●	●	●
ТІА - TRAFFIC JAM ASSIST	СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	●	●
СКОЛО ПІДЙОМНИКИ	ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ З АВТОМАТИЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ	●	●	●
ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ	ПОВНОКОЛЬОРОВА ПРОЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВІТРОВЕ СКОЛО В МЕЖАХ ПРЯМОЇ ВИДИМОСТІ ВОДІЯ	●	●	●
ОСВІТЛЕННЯ САЛОНА	LED ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ	-	●	●
MI-DRIVE - MAZDA INTELLIGENT DRIVE SELECT	СИСТЕМА ЯКА ДОЗВОЛЯЄ ВИБРАТИ НЕОБХІДНИЙ РЕЖИМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОРОЖНІХ УМОВ, СТАНУ АВТОМОБІЛЯ, УМОВ РУХУ	●	●	●
КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop	ЗВИЧАЙНИЙ РЕЖИМ / СПОРТИВНИЙ РЕЖИМ / РЕЖИМ БЕЗДОРІЖЖЯ	●	●	●
		●	●	●
СМАРТ - КАРТА	СИСТЕМА БЕЗКЛЮЧОВОГО ДОСТУПУ ДО АВТОМОБІЛЯ ТА ЗАПУСКУ ДВИГУНА	●	●	●
I-STOP	СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА	●	●	●
СОНЦЕЗАХИСНІ КОЗИРКИ	ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА З ДЗЕРКАЛОМ ТА ПІДСВІТКОЮ	●	●	●
<b>СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ I-ACTIVESENSE</b>				
ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ	ПОДУШКА ВОДІЯ ТА ПОДУШКА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА	●	●	●
	ПЕРЕДНІ БІЧНІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ ШТОРКИ БЕЗПЕКИ	●	●	●
	ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ДЛЯ КОЛІН ВОДІЯ	●	●	●
ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ		●	●	●
BSM + RCTA - BLIND SPOT MONITORING TA REAR CROSS TRAFFIC ALERT	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПІХ ЗОН" З ФУНКЦІЄЮ RCTA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ПРО ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	●	●	●
DAA - DRIVER ATTENTION ALERT	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ УВАГИ ВОДІЯ, СИСТЕМА ВИЯВЛЯЄ ЧІТКІ ЗМІНИ В КЕРМУВАННІ ТА ПЕРШІ ОЗНАКИ ЗМЕНШЕННЯ УВАГИ ВОДІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НАПРАВЛЕНОЇ ВПЕРЕД КАМЕРИ	●	●	●
DM - DRIVER MONITORING	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВТОМУ ВОДІЯ, КАМЕРА НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДИСПЛЕЇ ВІДСТЕЖУЄ РУХИ ОБЛИЧЧЯ ВОДІЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВТОМИ, ЗАОХОЧУЮЧИ ВОДІЯ ВІДПОЧИТИ	-	●	●
DSC - DYNAMIC STABILITY CONTROL	СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ	●	●	●
ESS - EMERGENCY STOP SIGNALLING SYSTEM	СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕМНОМУ ГАЛЬМУВАННІ	●	●	●
LDWS + LKA - LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM TA LANE KEEP ASSIST	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИЅЗ З ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	●	●	●
FCTA - FRONT CROSS TRAFFIC ALERT	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ ВПЕРЕД ПРО ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ (швидкість не більше, ніж 10км/год)	-	●	●
HDC - HILL DESCENT CONTROL	ПІДТРИМУЄ БЕЗПЕЧНИЙ СПУСК АВТОМОБІЛЯ НА КРУТИХ СХИЛАХ ЗІ СЛІЗЬКИМ ТА НЕРІВНИМ ПОКРИТТЯМ ЗА РАХУНОК АВТОМАТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ШВИДКОСТІ БЕЗ НЕОБХІДНОСТІ НАТИСКАННЯ ГАЛЬМ	●	●	●
HLA - HILL LAUNCH ASSIST	ЗАПОБИГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	●	●	●
SBS - SMART BRAKE SUPPORT	СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ З ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ ТА ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ ПІШХОДІВ У ТЕМНИЙ ЧАС ДОБИ	●	●	●
SBS RC - SMART BRAKE SUPPORT REAR CROSSING	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ТА ПРИ ВИЯВЛЕННІ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	●	●	●
TPMS - TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●

\* СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2025р.в., станом на 16.03.2026року КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА!

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долара США на дату поставки автомобілів в Україну. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)

Ціна включає ПДВ та колір металік.

WWW.MAZDA.UA

ВИРОБНИК	
<b>ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм</b>	
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА (з утримувачем номерного знаку)	4745
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1890 / 2134
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА з урахуванням антени "плавник акули"	1687,7
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА з урахуванням антени "плавник акули" та водія масою 75кг	1680
КОЛІСНА БАЗА	2870
ПЕРЕДНІЙ ЗВИС	855
ЗАДНІЙ ЗВИС	1020
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ без УРАХУВАННЯ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	179
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з УРАХУВАННЯМ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	175
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5.4 / 5.85
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ	1640
КОЛІЯ ЗАДНЯ	1645
КУТ РАМПИ/ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.	14,5
КУТ В'їЗДУ, град.	18,5
КУТ З'їЗДУ, град.	20,0
<b>ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм</b>	
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ (без люка)	1004
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ДРУГОГО РЯДУ СИДІНЬ (без люка)	984
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ	973
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	1 504
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ	1 441
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	817,5
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (з розкладеними спинками задніх сидінь)	975
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сидінь )	1736
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 130
<b>ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л</b>	
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ (з урахуванням простору під підлогою)	570
ЗІ СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ДАХУ, з УРАХУВАННЯМ ПРОСТОРУ ПІД ПІДЛОГОЮ	1726

<b>ДВИГУН</b>	
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2,5 / 2488
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	138 / 6000 (188)
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	250 / 3000
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА, кВт/об.хв	-
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА, Нм/об.хв	-
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	13,0
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, од	4 / 4
<b>БАТАРЕЯ</b>	
ВОЛЬТАЖ	-
ЄМНІСТЬ, Ампер-год (кВт-год)	-
<b>ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ</b>	
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	201
РОЗГІН 0-100км/год, с	10,2
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>	
ТИП ПРИВОДУ	4WD
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>	
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	328
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	328

«Мазда Мотор Корпорейшн»,  
3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ



## ОБНОВЛЕНА MAZDA CX-60

ПАЛЬНЕ	2.5л	3.3л
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, МІСТО (NEDC) л/100км	9.8	11.1
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, ТРАСА (NEDC) л/100км	6.9	6.4
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	8.0	8.1
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	EURO6	
ВИКИДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	183	185
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	58	
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО	не нижче А95	
МАСА, кг	2.5л	3.3л
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ EXCLUSIVE-LINE / PREMIUM - LINE	1729 / 1761	1901
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	2344	2496
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	1079	1219
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	1340	1353
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг	750	
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг	2000	2500
<b>ШАСІ</b>		
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	подвійні поперечні важелі	
ЗАДНЯ ПІДВІСКА	багатоважільна	
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (докатка)	T155/90D18	

\*\*\*\*Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробовування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle).

Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятися від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.